



PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU”

Gatunek: bocian

Dieta:

- myszy, szczury: patroszone lub nie wypatroszone świeżo bite
- kurczęta jednodniowe (odpady powylęgowe) brane jako żywe i zabijane a następnie patroszone
- tłuczone skrzydełka kurze, mięso drobiowe
- mięso królika
- chuda wołowina
- dziczyzna (oprócz dzika)
- ryby słodkowodne

Podroby i wędliny nie są odpowiednim pokarmem dla piskląt bocianów.

Niezbędne jest podawanie źródła wapnia, – mięso zawiera więcej fosforu (P) niż wapnia (Ca), dlatego karmienie samym mięsem bez źródła wapnia powoduje poważne niedobory , które zazwyczaj kończą się śmiercią ptaka.

Karmienie:

Małe bocianki są pojone tylko podczas dużych upałów, jeśli zapewnimy im półcień będą pobierały wodę z pokarmem. Wskazane jest w trakcie karmienia moczenie mięsa w wodzie z witaminami (np. łatwo dostępny Polfamix), mięso ma być mokre a nie ociekać wodą – grozi to zachłyśnięciem.

Szczury, myszy i kurczęta jednodniowe muszą być patroszone, chyba że skarmiane są tuż po zabiciu.

Mięso (także ryby) należy pokroić na drobne kawałki, upewnić się że w żadnej porcji nie ma ostrych krawędzi, które mogły by skaleczyć przełyk lub wole ptaka.

Pisklę karmimy dopóki żebrze o pokarm, lub do momentu kiedy widzimy że wole (zgrubienie w dolnej części szyi) jest pełne. Bardzo młode ptaki można karmić samym mięsem (bez sierści i piór) jednak muszą dostawać wapń.

Przed kolejnym karmieniem należy sprawdzać czy wole jest puste – karmimy dopiero wtedy kiedy nie ma tam pokarmu .

Źródło wapnia: tłuczone kości, zmielone skorupki jaj kurzych, preparaty komercyjne dla drobiu (po konsultacji z lekarzem)

Warunki przetrzymywania:

Pisklę powinno mieć jak najmniej kontaktu z otoczeniem, a przede wszystkim człowiekiem i zwierzętami domowymi.

Codziennie należy sprzątać odchody i wypluwki (nie strawione części pokarmu – sierść, pióra czasem kości które pisklę odłyka). Nie powinno się używać jako podłoża siana ani słomy – sprzyja to grzybicy płuc i worków powietrznych, dobrze sprawdza się ręcznik lub sztuczna trawka, u bardzo małych ptaków ręczniki papierowe/lignina.